


**FRONT
SIDE**



FRONTTOP

**ПРЕВОСХОДНАЯ ЭСТЕТИКА
ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОГО ФАСАДА**

СОДЕРЖАНИЕ

FRONTTOP

СОДЕРЖАНИЕ	01
О КОМПАНИИ FRONTSIDE	02–03
FRONTTOP	04–21
Эстетика модульной фасадной системы FRONTTOP	06–07
Уникальный набор преимуществ	08–09
Общий вид модуля и архитектурные узлы модульной системы FRONTTOP	12–13
Сравнение с навесными вентилируемыми фасадами	14–15
Пожаробезопасность	18
Простой и быстрый монтаж	19
Техническая поддержка	20
Гарантийные обязательства	21
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК	24–53
Технические данные	25
Модуль FRONTTOP	26
Различные типы фасадных модулей FRONTTOP	27
Узлы примыкания модулей FRONTTOP	28
Примыкание к фундаментной балке АК1/1	30–31
Примыкание к фундаментной балке АК1/2	32–33
Обрамление наружного угла АК2/1	34–35
Обрамление наружного угла АК2/2	36–37
Обрамление внутреннего угла АК3/1	38–39
Удлинение фасада АК4/1	40–41
Деформационный шов на фасаде АК4/2	42–43
Парапет АК5/1	44–45
Примыкание к стене АК6/1	46–47
Обрамление оконного/дверного проема АК7/1	48–49
Обрамление витражного проема АК8/1	50–51
Обрамление проема под монтаж рулонных ворот АК9/1	52–53
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ	54–63
КОНТАКТЫ	64

01

FRONTSIDE

О КОМПАНИИ FRONTSIDE

О КОМПАНИИ FRONTSIDE

О КОМПАНИИ FRONTSIDE



Frontside—прогрессивная компания-инноватор, работающая на российском рынке с 2001 года. Компания постоянно разрабатывает и выводит на рынок профессиональные продуктовые предложения, опирающиеся на реальные потребности и запросы, и подходящие для реализации проектов любой сложности. В ассортиментном портфеле представлены модульные фасадные, стеновые и кровельные системы на основе сэндвич-панелей, в том числе: решения для вертикального и горизонтального монтажа, конструктивные решения для углов зданий, а также эксклюзивные декоративные элементы. Уникальные для рынка продукты компании идеально подходят для реализации современных проектов для бизнеса и решения амбициозных задач.

FRONTTOP

ЭСТЕТИЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

Инновационная разработка нашей компании — уникальная модульная фасадная система FRONTTOP, не имеющая аналогов на российском рынке.

FRONTTOP идеально подходит для реализации современных, эксклюзивных и оригинальных проектов с неповторимым внешним видом, воплощая самые смелые идеи архитекторов.

FRONTTOP — это идеальное сочетание премиального внешнего вида (как у дорогого вентилируемого фасада) и простого быстрого монтажа (как у традиционных сэндвич-панелей). Система позволяет реализовать актуальные тенденции в архитектуре современных зданий: большеформатные элементы (размеры модуля до 6,5м), лаконичность, минимализм. Поверхность фасада идеально гладкая. Система пожаробезопасна и энергоэффективна.

ЭСТЕТИКА МОДУЛЬНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ FRONTTOP


FRONTTOP — превосходная эстетика идеально гладкого фасада. Утонченный теневой шов позволяет добиться лаконичных форм в современной архитектуре.

FRONTTOP — это инструмент для создания объектов с неповторимым внешним видом, позволяющий возводить здания, выделяющиеся своей эстетикой.

Применение сырья и материалов премиального качества позволяет сохранить идеальную эстетику фасада на весь период эксплуатации здания.


06

FRONTSIDE



07

FRONTSIDE



УНИКАЛЬНЫЙ НАБОР ПРЕИМУЩЕСТВ

08

ИСПОЛЬЗУЯ МОДУЛЬНУЮ ФАСАДНУЮ СИСТЕМУ
FRONTTOP ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ПРОЕКТА,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УНИКАЛЬНЫЙ НАБОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Эстетичный внешний вид;
- Идеально гладкий фасад;
- Широкоформатность модуля до 6,5 м;
- Противопожарные свойства материала НГ/К0;
- Простота и надежность монтажа;
- Гарантия на систему — до 15 лет.

Уникальная модульная фасадная система FRONTTOP — это профессиональный инструмент для быстрого возведения эффективных зданий для бизнеса с неповторимым внешним видом, не имеющий аналогов на российском рынке.

09



FRONTTOP

FRONTTOP


10

11

FRONTSIDE

FRONTSIDE

ОБЩИЙ ВИД МОДУЛЯ И АРХИТЕКТУРНЫЕ УЗЛЫ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ FRONTTOP



Общий вид модуля


Модульный фасадный элемент FRONTTOP состоит из двух оцинкованных и окрашенных стальных листов и сердцевины из негорючей минеральной ваты. Все слои вместе образуют готовый элемент толщиной от 100 до 200мм.

Библиотека стандартных и нестандартных архитектурных узлов FRONTTOP позволяет сохранить эстетику минимализма за счет сохранения теневых швов во всех частях фасада.


Это решение обеспечивает логичный и последовательный монтаж благодаря продуманной системе узлов и соединений.




Обрамление
оконного проема



Угловой
элемент



Примыкание
к цоколю



НВФ

СРАВНЕНИЕ С НАВЕСНЫМИ ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ ФАСАДАМИ (НВФ)

НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

- поставляется россыпью различных элементов (утеплитель, подконструкция, крепеж, пароизоляция, облицовочный материал);
- требуется проектирование и возведение сплошной несущей стены;
- есть мокрые процессы, есть сезонность работ;
- имеются ограничения по длине элементов облицовки.



FRONTTOP


МОДУЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FRONTTOP

- модуль поставляется в полной заводской готовности со всеми необходимыми монтажными элементами;
- для монтажа FRONTTOP несущая стена не требуется;
- нет необходимости резки, гибки, фрезеровки элементов на строительной площадке;
- нет мокрых процессов (круглогодичный монтаж, отсутствие сезонных работ);
- внутренняя отделка не требуется;
- возможность использования большеформатных модулей до 6500 мм;
- высокая скорость монтажа — до 200м² готового фасада за работу одной смены из 5 человек;
- нет необходимости освидетельствования актами скрытых работ.

МОДУЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FRONTTOP

ЭТО ГОТОВОЕ ФАСАДНОЕ РЕШЕНИЕ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ



Сертификат соответствия
пожарной безопасности

Фасадная система FRONTTOP принадлежит к классу пожарной опасности (K0), может применяться в строительстве со степенью конструктивной пожарной безопасности зданий (C0). Применяемые материалы (сталь, минеральная вата) являются полностью негорючими (НГ).

Предел огнестойкости EI составляет от 45 до 150 минут.



ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



Монтаж фасадной
системы FRONTTOP

ОСОБЕННОСТИ

- модуль полностью готов к монтажу — установлены уплотнительные элементы, крепежные детали, просверлены монтажные отверстия;
- продумана система узлов и соединений — монтаж прост, последователен и логичен;
- монтаж FRONTTOP осуществляется непосредственно на металлические стойки, которые могут являться как конструкциями основного металлокаркаса здания, так и стойками фахверка.
- не требуется возведение строительных лесов;
- влияние человеческого фактора сведено к минимуму.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



20



Команда Frontside — это эксперты, которые окажут всестороннюю профессиональную поддержку на протяжении всех этапов реализации вашего проекта — от момента выбора концепции до сдачи объекта в эксплуатацию. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с подбором и монтажом продукции.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

21



проектирование



производство



доставка



шеф-монтаж



тех поддержка

Мы отвечаем за конечный результат на каждом этапе реализации проекта и предоставляем гарантию на целостность системы — 15 лет.

FRONTTOP

FRONTTOP

22

23

FRONTSIDE

FRONTSIDE

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК


ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толщина модулей FRONTTOP определяется исходя из требований, предъявляемых к зданию, и в соответствии с техническими данными.


Технические данные FRONTTOP		FRONTTOP 100	FRONTTOP 120	FRONTTOP 150	FRONTTOP 200
Толщина модуля, мм		100	120	150	200
Вес, кг/м²		22,4	24,77	28,37	34,36
Расчётная теплопроводность при условиях эксплуатации, Вт/м·°C	A	0,043			
	Б	0,046			
Предел огнестойкости, мин		EI45	EI60	EI150	EI150
Горючесть утеплителя/Класс пожарной опасности		НГ/К0			
Стандартная длина модуля, мм		1200–6500			
Стандартная ширина модуля, мм		1000	1200		
Гарантия на целостность системы		15 лет			

МОДУЛЬ FRONTTOP
(ПРОДОЛЬНЫЙ
И ПОПЕРЕЧНЫЙ
РАЗРЕЗЫ)




РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ
ФАСАДНЫХ МОДУЛЕЙ
FRONTTOP

ТИП	ФАСАДНЫЙ МОДУЛЬ FRONTTOP	ВИД ЭЛЕМЕНТА
1		СЛЕВА НАПРАВО
2		СПРАВА НАЛЕВО
3		ДВУХСТОРОННИЙ ВЕРХНИЙ
4		ДВУХСТОРОННИЙ НИЖНИЙ
5		ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ
6		НИЖНИЙ ПРАВЫЙ
7		ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ
8		НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ
9		СРЕДНИЙ
10		РАДИУСНЫЙ



УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ МОДУЛЕЙ FRONTTOP

28




АК — ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА FRONTTOP

- АК1 / 1, АК1 / 2 — ПРИМЫКАНИЕ К ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ;
 АК2 / 1, АК2 / 2 — ОБРАМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УГЛА;
 АК3 / 1 — ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО УГЛА;
 АК4 / 1 — УДЛИНЕНИЕ ФАСАДА;
 АК4 / 2 — ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ НА ФАСАДЕ;
 АК5 / 1 — ПАРАПЕТ;
 АК6 / 1 — ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ;
 АК7 / 1 — ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННОГО / ДВЕРНОГО ПРОЕМА;
 АК8 / 1 — ОБРАМЛЕНИЕ ВИТРАЖНОГО ПРОЕМА;
 АК9 / 1 — ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ПОД МОНТАЖ РУЛОННЫХ ВОРОТ.


29




ПРИМЫКАНИЕ К ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ AK1 / 1




- 1 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 2 ЦОКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ;
- 3 НАЩЕЛЬНИК ЦОКОЛЯ;
- 4 ДРЕНАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 5 ЗАКЛЕПКА;
- 6 ЗАКЛЕПКА;
- 7 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 8 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.




ПРИМЫКАНИЕ К ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКЕ АК 1/2




- 1 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 2 ОПОРА ЦОКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ;
- 3 ЦОКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ;
- 4 ДРЕНАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 5 ЗАКЛЕПКА;
- 6 ЗАКЛЕПКА;
- 7 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ;
- 8 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 9 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.



ОБРАМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УГЛА АК 2 / 1




- 1 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 2 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 3 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРDM;
- 5 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 6 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.



ОБРАМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УГЛА АК 2 / 2

36



- 1 УГОЛОК 25×25
- 2 УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 3 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 4 РАСПОРНАЯ ТРУБКА;
- 5 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 6 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 7 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРШ;
- 8 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 9 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.


FRONTSIDE

37




FRONTSIDE


ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО УГЛА АК 3 / 1



- 1 НАЩЕЛЬНИК УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ;
- 2 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 3 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 4 РАСПОРНАЯ ТРУБКА;
- 5 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 6 ЗАКЛЕПКА;
- 7 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 8 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРДМ;
- 9 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 10 КУБИК ЕРДМ;
- 11 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.




УДЛИНЕНИЕ ФАСАДА АК 4 / 1



40

FRONTSIDE



- 1 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 2 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 3 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРМ;
- 5 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 6 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.




41


FRONTSIDE

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ НА ФАСАДЕ АК 4 / 2




- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | ОПОРНЫЙ Z-ПРОФИЛЬ; | 11 | АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ; |
| 2 | УГОЛОК 25×25; | 12 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. |
| 3 | МАСКА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ВЕРХНЯЯ; | | |
| 4 | МАСКА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА НИЖНЯЯ; | | |
| 5 | МАСКА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ВНУТРЕННЯЯ; | | |
| 6 | САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ; | | |
| 7 | РАСПОРНАЯ ТРУБКА; | | |
| 8 | САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ; | | |
| 9 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА; | | |
| 10 | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРМ; | | |




ПАРАПЕТ
АК 5 / 1

- 1 ОПОРА ЭЛЕМЕНТА ПАРАПЕТА;
- 2 ЭЛЕМЕНТ ПАРАПЕТА;
- 3 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 4 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;




ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ АК 6 / 1




- 1 УГОЛОК 25×25;
- 2 МАСКА ПРИМЫКАНИЯ;
- 3 ОПОРНЫЙ ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 4 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 5 РАСПОРНАЯ ТРУБКА;
- 6 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 7 ЗАКЛЕПКА;
- 8 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ;
- 9 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 10 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;

- 11 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРПМ;
- 12 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 13 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.



ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННОГО/ ДВЕРНОГО ПРОЕМА АК 7 / 1




- 1 ОПОРНЫЙ УГЛОК;
- 2 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 3 УГОЛОК 25×25
- 4 МАСКА ОКНА ВЕРХНЯЯ;
- 5 МАСКА ОКНА НИЖНЯЯ;
- 6 МАСКА ОКНА БОКОВАЯ;
- 7 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 8 РАСПОРНАЯ ТРУБКА;
- 9 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 10 ЗАКЛЕПКА;

- 11 ЗАКЛЕПКА;
- 12 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 13 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРШ;
- 14 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 15 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.



ОБРАМЛЕНИЕ ВИТРАЖНОГО ПРОЕМА АК 8 / 1

50




- 1 ОПОРНЫЙ УГОЛОК;
- 2 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 3 УГОЛОК 25×25;
- 4 МАСКА ВИТРАЖА ВЕРХНЯЯ;
- 5 МАСКА ВИТРАЖА БОКОВАЯ;
- 6 ДРЕНАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 7 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 8 РАСПОРНАЯ ТРУБКА;
- 9 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 10 ЗАКЛЕПКА;

- 11 ЗАКЛЕПКА;
- 12 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 13 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРШ;
- 14 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 15 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.

FRONTSIDE


51



FRONTSIDE

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ПОД МОНТАЖ РУЛОННЫХ ВОРОТ АК 9 / 1


52



- 1 ОПОРНЫЙ УГОЛОК;
- 2 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ;
- 3 УГОЛОК 25×25;
- 4 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВОРОТ;
- 5 МАСКА ВОРОТ ВЕРХНЯЯ;
- 6 МАСКА ВОРОТ БОКОВАЯ;
- 7 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 8 РАСПОРНАЯ ТРУБКА;
- 9 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ;
- 10 ЗАКЛЕПКА;

- 11 ЗАКЛЕПКА;
- 12 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА;
- 13 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЕРШ;
- 14 АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ПРОФИЛЬ;
- 15 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.

53



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Офисный
центр
в Казахстане
г. Алматы
FRONTTOP

56



FRONTSIDE



57

FRONTSIDE




FRONTTOP

60

FRONTSIDE

Гипермаркет
«Лента»
г. Казань

FRONTBASE WP
FRONTTOP



FRONTTOP

61



FRONTSIDE



КОНТАКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОСКВА

ул. Барклая, д.6, стр.5
БЦ «Барклай-Плаза»

+7 (495) 642-8091

—

info@frontside.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

КАЗАНЬ

420111, г. Казань,
пер. Кирова, д.4

+7 (843) 245-4023

—

ВЛАДИМИР

600005, г. Владимир,
ул. Горького, д. 56 – А
офис 703

+7 (492) 260-2299

—

АЛМАТЫ

050013, РК, г. Алматы,
ул. Бухар жырау, д.33
БЦ «Jenis», офис 32

+7 (727) 376-3353

+7 (701) 800-7720

—

ЕКАТЕРИНБУРГ

620014, г. Екатеринбург
Свердловская обл.
ул. Химиков, 3

+7 (926) 322-2859

—

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7(926) 907-7695

+7(926) 907-8030



+7 (495) 642-8091

info@frontside.ru
www.frontside.ru

г. Москва
ул. Барклая, д. 6, стр. 5